

Исх. №6./н. от 20.03.2019г.

Проект-А является дилером компании **Armstrong** (потолочные системы и напольные покрытия ), а так же **LG Hausys** (напольные покрытия) 

В нашем ассортименте имеются:

- Подвесные потолочные системы от самых простых BAIKAL, SCALA, RETAIL, до металлических ORCAL, деревянных MADERA, дизайнерских CANOPY и заканчивая функциональными для медицинских учреждений BIOGUARD и в помещения повышенной влажности CERAMAGUARD с классом пожарной опасности КМ0.
- Натуральный линолеум MARMORETTE произведенный из природного экологического сырья. Его часто называют «медицинским» и используют в многочисленных лечебно-профилактических учреждениях всех видов и типов.
- ПВХ плитка LOUNGE серии Tarkett Relax
- Противопожарные и технические двери и конструкции из огнестойкого стекла **ПОЖМЕТКОМ**
- Входные и межкомнатные двери



- Светодиодные светильники Ledeffect, Smartbuy

Мы предлагаем широкий выбор материалов в наличии со склада в г. Ростове-на-Дону и под заказ. Поставляем нашу продукцию напрямую с заводов.

**Для Вашего объекта мы готовы предложить:**

	Наименование	Цена
	<p><b>Подвесной потолок Armstrong Bajkal Board 600x600x12мм</b> Класс пожарной опасности – КМ1 Звукопоглощение – 0,45aw Звукоизоляция – 34дБ Светоотражение – 85% Влагостойкость – 90%RH</p>	226,79 руб./м2
	<p><b>Подвесной потолок Armstrong Retail Board</b> Класс пожарной опасности – КМ1 Звукопоглощение – 0,15aw Звукоизоляция – 32дБ Светоотражение – 87% Влагостойкость – 90%RH</p> <p><b>Подвесной потолок Retail NG Board 600x600x12мм</b> Класс пожарной опасности – <b>КМ0</b> Светоотражение – 85% Влагостойкость – 70%RH</p>	<p>600x600x12мм 228,05 руб./м2</p> <p>1200x600x12мм 228,59 руб./м2</p> <p>510,91 руб./м2</p>
	<p><b>Подвесной потолок Armstrong Scala Board 600x600x12мм</b> Класс пожарной опасности – КМ1 Звукопоглощение – 0,15aw Звукоизоляция – 32дБ Светоотражение – 83% Влагостойкость – 70%RH</p>	228,05 руб./м2

	<p><b>Подвесной потолок Armstrong Oasis Board 600x600x12мм</b>  Класс пожарной опасности – КМ1  Звукопоглощение – 0,15aw  Звукоизоляция – 32дБ  Светоотражение – 85%  Влагостойкость – 90%RH</p>	230,83 руб./м2
	<p><b>Подвесной потолок Oasis NG Board 600x600x12мм</b>  Класс пожарной опасности – КМ0  Светоотражение – 85%  Влагостойкость – 70%RH</p>	518,23 руб./м2
	<p><b>Подвесной потолок Armstrong Bioguard Plain 90 RH Board 600x600x12мм</b>  Класс пожарной опасности – КМ1  Звукопоглощение – 0,20aw  Звукоизоляция – 34дБ  Светоотражение – 88%  Влагостойкость – 90%RH</p>	546,84 руб./м2
	<p><b>Подвесной потолок Armstrong Dune Supreme Board 600x600x15мм</b>  Класс пожарной опасности – КМ1  Звукопоглощение – 0,65aw  Звукоизоляция – 35дБ  Светоотражение – 84%  Влагостойкость – 95%RH  На подвесной системе Primet Premium, пристенном молдинге для плит с кромкой Board.</p>	685,42 руб./м2
	<p><b>Подвесной потолок Dune NG Board 600x600x15мм</b>  Класс пожарной опасности – КМ0  Класс звукопоглощения – С  Звукоизоляция между помещениями – 35 дБ  Относительная влагостойкость – 95% RH  Теплопроводность – <math>\lambda=0,06</math>Вт/м К  Допускает очистку сухой тряпкой/мягкой щеткой  Эта плита отличается повышенной долговечностью  На подвесной системе Primet Premium, пристенном молдинге для плит с кромкой Board.</p>	797,94 руб./м2
<b>Подвесная система Primet Standart</b>		67,26 руб./м2
<b>Подвесная система Primet Premium</b>		95,49 руб./м2
	<p><b>Панель светодиодная универсальная (призматический рассеиватель)</b>  Размер – 595x595x27мм / Масса 2,4кг  Мощность - 36 W  Цветовая температура, К: 4500 / 6500  Светодиоды - Epistar (168шт)  Степень пылевлагозащиты, IP – IP20  Общий световой поток – 3200Lm  Индекс цветопередачи, CRI &gt;80  Угол свечения, градусов, 120  Напряжения питания, В 180-240/50Гц  Диапазон рабочих температур, 0С - от -20 до 40  Коэффициент пульсации светового потока, % - &lt;1</p>	550,00 руб./шт

	<p><b>Коммерческий гомогенный линолеум Tarkett Horizon</b> Класс применения 33/42 Толщина покрытия – 2мм Ширина рулона – 2м Длина рулона – 20м Класс пожарной опасности – КМ2 Вес на 1м<sup>2</sup> – 3,5кг Использование для теплых полов – возможно, макс.+27°C</p>	<p>439,30 руб./м<sup>2</sup></p>
	<p><b>Коммерческий гомогенный линолеум Tarkett Primo Plus</b> Класс применения 34/43 Толщина покрытия – 2мм Ширина рулона – 2м Длина рулона – 23м Класс пожарной опасности – КМ2 Вес на 1м<sup>2</sup> – 3,2кг Использование для теплых полов – возможно, макс.+27°C</p>	<p>690,00 руб./м<sup>2</sup></p>
	<p><b>Коммерческий гомогенный линолеум Tarkett IQ Melodia</b> Класс применения 34/43 Толщина покрытия – 2мм Ширина рулона – 2м Длина рулона – 23м Класс пожарной опасности – КМ2 Вес на 1м<sup>2</sup> – 3кг Использование для теплых полов – возможно, макс.+27°C</p>	<p>754,40 руб./м<sup>2</sup></p>
	<p><b>Дверь противопожарная 2100x900</b> Врезной цилиндровый замок/евроцилиндр с комплектом ключей/нажимная ручка черного цвета/уплотнители от горячего и холодного дыма/Цвет Ral9016 белый, Ral7035 серый, Ral 8017 коричневый; монтажный комплект</p>	<p>От 9 600,00 руб./шт.</p>

Цены указаны с НДС для самовывоза со склада в г. Ростов-на-Дону.